

Haustüren Aktion 2023

Alles spricht für

Internorm[®]
Fenster – Haustüren

AT 510 Aktion

Die Aluminium-Hausein-
gangstüren sind vielfältig,
pflegeleicht und sicher.

Aktionspreis
ab CHF
3'880.-

AT 510

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt (innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

Modell FA + Fixteil

Farbe: HM735
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato
Seitenteil: 600 mm

Aktionspreis
ab CHF
3'330.-



Modell PM
Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato
CHF 3'790.-



Modell PA
Farbe: HM817
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato
CHF 3'690.-



Modell PG
Farbe: HM113
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato
CHF 3'690.-



Modell FA
Farbe: HM735
Griff: HS10
CHF 3'330.-



Modell SJ
Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato
CHF 4'160.-



Modell GD
Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato
CHF 3'970.-

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 7,7% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.

AT 500 Aktion

Die Aluminium-Hausein-
gangstüren sind stabil,
pflegeleicht und variabel.



Aktionspreis
ab CHF
4'090.-

AT 500

- Kantiges Design innen und außen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm
- maximale Höhe 2.250 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

Modell PG + Fixteil

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato
Seitenteil: 600 mm

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 7,7% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.

Aktionspreis
ab CHF
3'230.-



Modell PA
Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'550.-



Modell FA
Farbe: M916
Griff: HS10

CHF 3'230.-



Modell PG
Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'560.-



Modell PM
Farbe: HM907
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'660.-



Modell SJ
Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 4'020.-

Aktions-Ausstattung

Grundpreis

Farbe innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl, dargestellte Gläser, Griffe und Drücker, Profil-Zylinder, Zylinderring, 3. Band, Mehrfachverriegelung, Verbundsicherheitsgläser, vorgebohrt für Schraubmontage (3seitig).

Gläser



Drücker aussen




Drücker innen



Griffe aussen



Farbe



Seitenteile AT 500 | AT 510 (einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm	CHF 651.-
Breite bis 800 mm	CHF 778.-
Breite bis 1000 mm	CHF 905.-

Seitenteile HT 400 (einseitig inkl. Standardglas)

Breite bis 600 mm	CHF 1'090.-
Breite bis 800 mm	CHF 1'241.-
Breite bis 1000 mm	CHF 1'393.-

Aufpreis

Stangengriff EGS01	CHF 372.-
Elektrischer Türöffner arretierbar ETOA	CHF 97.-
Öffnungsmelder (VDS)	CHF 152.-
Sicherheitszylinder verschiedensperrend	CHF 144.-
Schlossseitige Flügelversteifung bei AT500 (ab Höhe 2.25m und dunkle Farben)	CHF 157.-
Türsperre TSH	CHF 80.-
Mehrfachverriegelung automatisch/mechanisch MV-AM bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 62.-
Vollmotorische Mehrfachverriegelung EVC-R für Rundzylinder bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 874.-
Elektromotorische Entriegelung EE bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 548.-
Keypad	CHF 512.-
Fingerscanner	CHF 631.-
Türsperre TSH	CHF 261.-
Druckausgleich Isoliergläser falls infolge der Einbausituation (z. B. m. ü. M.) ein Druckausgleich benötigt wird	CHF 59.-

Stangengriff



Sicherheit



Die Türsperre TSH dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird aussen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder aussen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.

Fingerscanner



Keypad



Aluminium-Standardfarben (siehe Aufpreis)



HT 400 Innenfarben (ohne Aufpreis)



Die abgebildeten Farben und Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 7,7% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.




AT 500

Aluminium-Hauseingangstür



Beste Isolierung & Dichtung

Alle unsere Aluminium-Haustüren besitzen ein **3-Kammer-Rahmenprofil** und einen **Schaumisolierkern** für hohe Wärmedämmung (Ausnahme AT 510: Isolierglaskern). Die drei Dichtungsebenen sorgen für besonderen Schutz vor Nässe und Kälte.

-  **Wärmedämmung**
bis $U_D = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Schallschutz**
bis 40 dB
-  **Sicherheit**
bis RC 3

-  **Mehrfachverriegelung**
-  **Bautiefe**
93 mm




AT 510

Aluminium-Hauseingangstür




TIPP


Aluminium-Haustüren sind leicht, aber trotzdem äusserst **stabil und witterungsbeständig**.

-  **Wärmedämmung**
bis $U_D = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Schallschutz**
bis 38 dB
-  **Sicherheit**
bis RC 3


-  **Mehrfachverriegelung**
-  **Bautiefe**
93 mm




Innen und Aussen profiliert




Füllungsaufbau mit Dehneinlage für ausgezeichnete Klimastabilität



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit



Innen profiliert Aussen kantig



Plattenaufbau mit Isolierglaskern für ausgezeichnete Klimastabilität



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit

HT 400 Aktion

Die Holz-Aluminium-Hauseingangstüren sind formvollendet, behaglich und stabil.



Aktionspreis
ab CHF
4'470.-



Modell FA
Farbe: M916
Griff: HS10



Modell GD
Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 6'050.-

HT 400

- Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- Kantiges Design aussen und innen
- Breites Angebot an Holzfarben
- Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Drei Dichtungsebenen
- Bautiefe 85 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 7,7% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.




HT 400

Holz-Aluminium-Hauseingangstür



Thermoschaum-Isolierung

Der Materialverbund aus Holz, Aluminium und Thermoschaum sorgt für **beste Wärmedämmung und Energieeffizienz.**

-  **Wärmedämmung**
bis $U_D = 0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Schallschutz**
bis 34 dB
-  **Sicherheit**
bis RC 2


-  **Mehrfachverriegelung**
-  **Bautiefe**
85 mm



Innen und Aussen kantig



Holz/Thermoschaum/Aluminium-Verbund für höchste Wärmedämmung






5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit

HT 410

Holz-Aluminium-Hauseingangstür



-  **Wärmedämmung**
bis $U_D = 0,55 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Schallschutz**
bis 34 dB
-  **Sicherheit**
bis RC 2


-  **Mehrfachverriegelung**
-  **Bautiefe**
121 mm

TIPP


Unsere Holz-Aluminium-Haustüren sind bestens **geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser.**



Innen und Aussen flächenbündig




Holz/Thermoschaum/Aluminium-Verbund für höchste Wärmedämmung



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit

Die Haustüre – so individuell wie Sie

Jede Internorm-Haustüre ist eine Massanfertigung und wird genau nach Ihren Wünschen hergestellt. So entsteht ein unverwechselbares Einzelstück, das perfekt zu Ihnen und Ihrem Haus passt.



AT 540

AT 530




AT 520






AT 510

AT 500

HT 410

HT 400



Werkstoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Holz-Aluminium	Holz-Aluminium
Design	Innen und Aussen flächenbündig	Innen und Aussen kantig	Innen profiliert Aussen kantig	Innen profiliert Aussen kantig	Innen und Aussen profiliert	Innen und Aussen flächenbündig	Innen und Aussen kantig
Wärmedämmung <small>in W/(m²K)</small>	 U _D bis 0,75	U _D bis 0,69	U _D bis 0,80	U _D bis 0,95	U _D bis 0,91	U _D bis 0,55	U _D bis 0,67
Schallschutz <small>in dB</small>	 bis 35	bis 34	bis 32	bis 38	bis 40	bis 34	bis 34
Sicherheit	 bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC3	bis RC2	bis RC2
Verriegelung	 Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
Profilbautiefe <small>in mm</small>	 93	93	93	93	93	121	85
Dichtungsebenen	3	3	3	3	3	3	3
Bodenschwelle	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Isolierung	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Isolierglaskern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	Thermoschaum-Isolierung	Thermoschaum-Isolierung

Unser Online-Türendesigner

Jede Internorm-Hauseingangstüre ist ein Unikat und kann von Ihnen individuell gestaltet werden. Mit unserem Online-Türendesigner erstellen Sie im Handumdrehen Ihre Wunschtüre.



Internorm®
Fenster – Haustüren

Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Salle d'exposition Suisse romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

MINERGIE®
Leadingpartner

Fenster-Telefon 0848 00 33 33

info-swiss@internorm.com

internorm.ch